

Описание работы с веб-сервисом

Прежде чем начать работу, Банк должен предоставить в АЛСЕКО:

- IP-адрес(а) с которых будут осуществляться запросы к веб-сервису;
- Уникальную четырёхбуквенную аббревиатуру банка.

В случае если Банк будет обращаться к веб-сервису с IP-адреса неизвестного АЛСЕКО, запрос будет отклонен в связи с невозможностью идентифицировать Банк.

Веб-сервис разработан с помощью технологии .NET 4.0. Обмен сообщениями происходит по протоколу SOAP. Подключение осуществляется через HTTP.

Получение информации по платежам за месяц

Для получения информации по платежам за месяц используется метод **GetBankPayByMonth**.

Входные параметры:

- код банка
- год
- месяц

Запрос возвращает список проведенных платежей банком за указанный год месяц.

Запрос для получения

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:als="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <als:GetBankPayByMonth>
      <als:bankCode>ALSC</als:bankCode>
      <als:year>2024</als:year>
      <als:month>10</als:month>
    </als:GetBankPayByMonth>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ответ

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetBankPayByMonthResponse
xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetBankPayByMonthResult>
        <result>true</result>
        <ErrorMessage/>
        <StackTrace/>
        <list>
          <PayItem>
            <InvoicePaymentId>333</InvoicePaymentId> - целое (код платежа)
            <AccountId>444</AccountId> - целое (номер лицевого счета)
            <InvoiceId>555</InvoiceId> - строка (номер электронного счета)
```

<PaymentReceiveDate>2018-03-01T00:00:00</PaymentReceiveDate> - дата
 Время
 платежа
 <SysRef>799398416</SysRef> - строка (референс)
 <PaySum>7865.08</PaySum> - десятичное (сумма по электронному
 счету)
 </PayItem>

Получение списка лицевых счетов со сформированными квитанциями

Для получения лицевых счетов с квитанциями, сформированными с момента последнего запроса используется метод **GetAccountsWithFormedBill**.

Входные параметры:

- код банка

Если запрос отправлен впервые, метод возвращает все лицевые, по которым с начала текущего месяца была сформирована квитанция. Все последующие методы возвращают списки л.с. с квитанциями, сформированными в периоде между запросами.

Запрос для получения

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:als="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <als:GetAccountsWithFormedBill>
      <als:bankCode>ALSC</als:bankCode> --код банка
    </als:GetAccountsWithFormedBill>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Ответ

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetAccountsWithFormedBillResponse
xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetAccountsWithFormedBillResult>
        <int>111222</int> --номер лицевого счета
        <int>333444</int> --номер лицевого счета
        <int>555666</int> --номер лицевого счета
        .....
      
```

Получение списка пачек квитанций за месяц

Для получения списка пачек квитанций за месяц используется метод **GetBillInfoLabels**.

Входные параметры:

- код банка
- год
- месяц.

Метод возвращает список номеров пачек квитанций.

Результат работы метода может быть неуспешным; в этом случае метод вернет одну из следующих ошибок в виде текста. Виды ошибок:

Месяц позже текущего – месяц позже текущего открытого периода в БД

Нет данных за выбранный период – по указанным параметрам нет данных

Запрос для получения

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:als="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <als:GetBillInfoLabels>
      <!--Optional:-->
      <als:bankCode>ALSC</als:bankCode>
      <als:year>2025</als:year>
      <als:month>07</als:month>
    </als:GetBillInfoLabels>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ответ

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetBillInfoLabelsResponse
xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetBillInfoLabelsResult>
        <exRes>
          <Executed>true</Executed>
          <ErrorMessage/>
          <StackTrace/>
        </exRes>
        <list>
          <BillInfoLabels>
            <labelId>1</labelId>
          </BillInfoLabels>
          <BillInfoLabels>
            <labelId>2</labelId>
          </BillInfoLabels>
          ...
        </list>
      </GetBillInfoLabelsResult>
    </GetBillInfoLabelsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Получение списка квитанций по номеру пачки за месяц

Для получения списка пачек квитанций за месяц используется метод **GetBillInfo**.
Входные параметры:

- код банка

- код банка
- год
- месяц
- номер пачки, полученный в методе **GetBillInfoLabels**.

Метод возвращает список квитанций со следующей информацией: номер ЛС, адрес ЛС, номер электронного счета и сумму к оплате. Данные можно получить за текущий и предыдущий месяцы.

Результат работы метода может быть неуспешным; в этом случае метод вернет одну из следующих ошибок в виде текста.

Виды ошибок:

- **Месяц позже текущего** – месяц позже текущего открытого периода в БД
- **Нет данных** – по указанным параметрам нет данных

Запрос для получения

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:als="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <als:GetBillInfo>
      <!--Optional:-->
      <als:bankCode>ALSC</als:bankCode>
      <als:year>2025</als:year>
      <als:month>07</als:month>
      <als:labelId>14</als:labelId>
    </als:GetBillInfo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ответ

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetBillInfoResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetBillInfoResult>
        <exRes>
          <Executed>true</Executed>
          <ErrorMessage/>
          <StackTrace/>
        </exRes>
        <list>
          <BillInfo>
            <accountId>4444</accountId>
            <accountName></accountName>
            <accountAddress>Алматы қ. | Г. Алматы</accountAddress>
            <invoiceId>33333</invoiceId>
            <fixSum>49639.02</fixSum>
          </BillInfo>
        </list>
      </GetBillInfoResult>
    </GetBillInfoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        </GetBillInfoResult>
    </GetBillInfoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Получение электронного счета

Для получения электронного счета рекомендуется использовать метод *GetInvoicesByAccountsLastVers*.

Входные параметры:

- код банка
- список лицевых счетов.

Запрос аналогичен методу *GetInvoicesByAccountsWithInfo*, но в структуру ответа включена коллекция с параметрами по услугам *servValues*

Запрос для получения

```

<soap:Envelope                                xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:als="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
    <soap:Header/>
    <soap:Body>
        <als:GetInvoicesByAccountsLastVers>
            <als:accounts>
                <als:int>66666</als:int>
            </als:accounts>
            <als:bankCode>ALSC</als:bankCode>
        </als:GetInvoicesByAccountsLastVers>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Ответ

```

<soap:Envelope                                xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <GetInvoicesByAccountsLastVersResponse
xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
            <GetInvoicesByAccountsLastVersResult>
                <ResultAccountInvoicesLastVersOfInt32>
                    <InputValue>33333</InputValue>
                    <State>Success</State>
                    <AccountInvoices>
                        <AccountId>600970</AccountId>
                        <AccountName>плательщик </AccountName>
                        <AccountAddress>Алматы қ. | г. Алматы</AccountAddress>
                    </Invoices>
                    <InvoiceLastVers>
                        <InfoStrigList>

                                </InfoStrigList>
                        <servValues>

```

```

<ServiceValueItem>
  <ServId>37</ServId> - код услуги, целое
  <ValueName>TempKoeff</ValueName> - наименование параметра
  <ValueType>decimal(10,3)</ValueType> - наименование типа
  <Value>1.000</Value> значение параметра
</ServiceValueItem>
<ServiceValueItem>
  <ServId>12</ServId>
  <ValueName>Consumption1</ValueName> - потребление по
дифференцированным тарифам по услуге «Холодная вода Счетчик» поставщика «Алматы
Су»
  <ValueType>decimal(15,3)</ValueType>
  <Value>3.000</Value>
</ServiceValueItem>
<ServiceValueItem>
  <ServId>12</ServId>
  <ValueName>Consumption2</ValueName>
  <ValueType>decimal(15,3)</ValueType>
  <Value>2.000</Value>
</ServiceValueItem>
<ServiceValueItem>
  <ServId>12</ServId>
  <ValueName>Consumption3</ValueName>
  <ValueType>decimal(15,3)</ValueType>
  <Value>5.000</Value>
</ServiceValueItem>
<ServiceValueItem>
  <ServId>12</ServId>
  <ValueName>Consumption4</ValueName>
  <ValueType>decimal(15,3)</ValueType>
  <Value>2.540</Value>
</ServiceValueItem>
<ServiceValueItem>
  <ServId>12</ServId>
  <ValueName>Tarif_Value1</ValueName> - дифференцированные
тарифы по услуге «Холодная вода Счетчик» поставщика «Алматы Су»
  <ValueType>decimal(9,4)</ValueType>
  <Value>73.92</Value>
</ServiceValueItem>
<ServiceValueItem>
  <ServId>12</ServId>
  <ValueName>Tarif_Value2</ValueName>
  <ValueType>decimal(9,4)</ValueType>
  <Value>88.70</Value>
</ServiceValueItem>
<ServiceValueItem>
  <ServId>12</ServId>
  <ValueName>Tarif_Value3</ValueName>
  <ValueType>decimal(9,4)</ValueType>
  <Value>110.88</Value>
</ServiceValueItem>

```

```

<ServiceValueItem>
  <ServId>12</ServId>
  <ValueName>Tarif_Value4</ValueName>
  <ValueType>decimal(9,4)</ValueType>
  <Value>147.84</Value>
</ServiceValueItem>
<ServiceValueItem>
  <ServId>12</ServId>
  <ValueName>Control_Pok</ValueName> - контрольные показания
  <ValueType>decimal(20,3)</ValueType>
  <Value>975.0000</Value>
</ServiceValueItem>
<ServiceValueItem>
  <ServId>12</ServId>
  <ValueName>Control_Date</ValueName> - дата контрольных
показаний
  <ValueType>date</ValueType>
  <Value>2024-09-19</Value>
</ServiceValueItem>
</servValues>
<InvoiceId>6666</InvoiceId>
<FormedYear>2017</FormedYear>
<FormedMonth>4</FormedMonth>
<FormedDate>2017-04-07T14:45:00</FormedDate>
<ExpireDate>2017-04-30T00:00:00</ExpireDate>

```

Блок servValues

ServId (код услуги, целое)	ValueName (наименование параметра, строка)	ValueType (наименование типа, строка)	Value (пример значения параметра)	Описание
37	TempKoeff	decimal(10,3)	1,000	Возвращает значение температурного коэффициента
18	PhoneAccountId	int	1083543	Лицевой счет телефона
14	LastCountDateAbonent	Date		Дата последних показаний абонента
14	LastCountAbonent	Decimal(20,3)		Последние показания абонента
14	InfoString	Nvarchar(500)		Информационные строки о сроках поверках счетчика, видах начислениях по ОПУ, периодах потребления и номерах контролеров. По одной услуге может быть несколько строк
8	InfoString	Nvarchar(500)		Информационные строки о сроках поверках счетчика, видах начислениях по ОПУ, периодах потребления и

				номерах контролеров. По одной услуге может быть несколько строк
все	service_supplier	integer		Возвращает код поставщика в базе АЛСЕКО
12	Consumption1 – Consumption4	decimal(15,3)	2.540	потребление по дифференцированным тарифам по услуге «Холодная вода Счетчик» поставщика «Алматы Су»
12	Tarif_Value1 - Tarif_Value4	decimal(9,4)	110.88	дифференцированные тарифы по услуге «Холодная вода Счетчик» поставщика «Алматы Су»
12	Control_Pok	decimal(20,3)	9.251	Контрольные показания по услуге «Холодная вода Счетчик» поставщика «Алматы Су»
12	Control_Date	Date	2024-09-19	Дата контрольных показаний по услуге «Холодная вода Счетчик» поставщика «Алматы Су»

Получение электронного счета с учётом платежа

Для получения электронного счета с учётом платежа текущего месяца по указанному счету рекомендуется использовать метод ***GetInvoicesByAccountsLastVersWithPays***.

Входные параметры:

- код банка
- список лицевых счетов.

Запрос аналогичен методу *GetInvoicesByAccountsLastVers*, но параметр *FixSum* (к оплате) учитывает параметр *PaySum* - оплату в разрезе услуг, совершённую после формирования квитанции текущего месяца, в том числе если квитанцию в этом месяце формировали повторно и потребитель повторно оплатил ее. Т.е. в параметре *FixSum* передается сумма к оплате за вычетом суммы платежа по квитанции текущего месяца.

Параметр *PaySum* – необязательный, тип *decimal*

Запрос для получения

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:als="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <als:GetInvoicesByAccountsLastVersWithPays>
      <!--Optional:-->
      <als:accounts>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <als:int>9966919</als:int>
      </als:accounts><als:bankCode>ALSC</als:bankCode>
```

```

<!--Optional:-->
</als:GetInvoicesByAccountsLastVersWithPays>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Омвем

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetInvoicesByAccountsLastVersResponse
xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetInvoicesByAccountsLastVersResult>
        <ResultAccountInvoicesLastVersOfInt32>
          <InputValue>33333</InputValue>
          <State>Success</State>
          <AccountInvoices>
            <AccountId>600970</AccountId>
            <AccountName>плательщик </AccountName>
            <AccountAddress>Алматы қ.г.Алматы</AccountAddress>
            <Invoices>
              <InvoiceLastVers>
                <InfoStrigList>
                  </InfoStrigList>
                <servValues>
                  ... (блок servValues)
                </servValues>
              <InvoiceId>241010988797</InvoiceId>
              <FormedYear>2025</FormedYear>
              <FormedMonth>10</FormedMonth>
              <FormedDate>2025-10-07T08:35:00</FormedDate>
              <ExpireDate>2025-10-31T00:00:00</ExpireDate>
              <InvoiceParameters>
                <InvoiceParametersReNew>
                  <ServiceId>37</ServiceId>
                  <ServiceName>Есеп-іш бойынша газ | Газ со счетчиком</ServiceName>
                  <IsCounterService>>false</IsCounterService>
                  <Measure>тг/м3</Measure>
                  <CheckCount>
                    ... (блок показаний)
                  </CheckCount>
                  <Tariff>
                    <MinTariffValue>39.09410</MinTariffValue>
                    <MaxTariffValue>0.00</MaxTariffValue>
                    <MinTariffThreshold>0.00</MinTariffThreshold>
                    <MiddleTariffValue>0.00</MiddleTariffValue>
                    <MiddleTariffThreshold>0.00</MiddleTariffThreshold>
                  </Tariff>
                  <Calc>
                    <Calc>977.35</Calc>
                    <MinCalc xsi:nil="true"/>
                    <MaxCalc xsi:nil="true"/>

```

```

        <MiddleCalc xsi:nil="true"/>
    </Calc>
    <ExpireDateInfo/>
    <AvgPaySum>626.57</AvgPaySum>
    <AvgCount>16.000</AvgCount>
    <LastCount>2207.000</LastCount>
    <PrevCount>2182.000</PrevCount>
    <FixCount>25.000</FixCount>
    <FixSum>0.00</FixSum>
    <DebtInfo/>
    <DebtSum xsi:nil="true"/>
    <PaySum>977.35</PaySum> - сумма оплаты по данной услуге по
квитанции текущего месяца
    <DebtSumAbonent xsi:nil="true"/>
    <PeniSum xsi:nil="true"/>
    <TKoef>1.00</TKoef>
    <ReCalc>
        <ReCalcKvtCount xsi:nil="true"/>
        <ReCalcSum xsi:nil="true"/>
    </ReCalc>
    <PrevCountDate xsi:nil="true"/>
</InvoiceParametersReNew>

```

Платежи по банку

Для получения списка платежей используется метод *getPaysInfo*.

Входные параметры:

- код банка
- начальная дата,
- конечная дата.

Если банк не проводил платежей за указанный период, список будет пустым.

Запрос для получения

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:als="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <als:getPaysInfo>
            <!--Optional:-->
            <als:bankCode>?</als:bankCode> - код банка, строка
            <als:DateBegin>?</als:DateBegin> - дата начала
            <als:DateEnd>?</als:DateEnd> - дата окончания
        </als:getPaysInfo>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ответ

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <getPaysInfoResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">

```

```

<getPaysInfoResult>
  <BankPayInfo>
    <AccountId>777</AccountId> - номер лицевого счета
    <InvoiceId>555</InvoiceId> код квитанции
    <PaymentId>3333</PaymentId> код платежа
    <SysRef>8888</SysRef> референс
    <PaySum>49500.00</PaySum> сумма платежа
    <PayDate>2017-04-06T00:00:00</PayDate> дата платежа
  </BankPayInfo>
</getPaysInfoResult>
</getPaysInfoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Печатная форма квитанции в формате PDF

Для получения печатной формы квитанции используется метод ***GetPrintedInvoicePDF***.

Входные параметры:

- номер лицевого счета,
- год,
- месяц.

Если в указанном году месяце квитанция не найдена, будет выполнен поиск в последних 6 месяцах, и будет выбрана последняя квитанция. В файле будет несколько страниц полная печатная копия квитанции.

Запрос для получения

```

<soapenv:Envelope      xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:als="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <als:GetPrintedInvoicePDF>
      <als:accountId>222222</als:accountId> - номер лицевого счета, целое
      <als:year>2025</als:year> -год, целое
      <als:month>03</als:month> - месяц, целое
    </als:GetPrintedInvoicePDF>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ответ

```

<soap:Envelope      xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetPrintedInvoicePDFResponse
xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetPrintedInvoicePDFResult>JVB...=</GetPrintedInvoicePDFResult> -
квитанция
    </GetPrintedInvoicePDFResponse>

```

</soap:Body>
</soap:Envelope>

Текущий период

Текущий период (текущий месяц, отчетный период, отчетный месяц) – период с 1-го по последнее число месяца. С 1-го по 3-го числа (ориентировочно) каждого месяца происходит переход на новый период. До и во время перехода, период (в базе данных АЛСЕКО) остается старым, только после завершения перехода период меняется на новый. Если был запрос к веб-сервису на получение электронных счетов в начале месяца и в АЛСЕКО еще не завершился переход, то ответом на запрос будут электронные счета за прошлый период, т.к. фактически в базе данных еще старый период.

Для определения текущего периода в базе данных АЛСЕКО в веб-сервисе имеется один метод – ***GetCurrentPeriod***.

Входящие параметры:

- Код банка (Четырехбуквенная аббревиатура банка).

Метод возвращает текущий период в базе данных в формате YYYY-MM.

Электронные счета

Электронные счета – электронные квитанции, полное соответствие бумажным квитанциям. Номер квитанции (номер электронного счета, штрих-код) уникален в любом отчетном периоде. Первые четыре цифры обозначают период, за который сформирован электронный счет. Например, 2504... - это 2025 год, апрель. Последняя цифра — это контрольная сумма, которая генерируется автоматически. Все запросы следует делать без последней цифры! У абонента может быть несколько квитанций, т.к. все услуги могут не поместиться на одну квитанцию, при этом, номера квитанций будут разными. Так как электронные счета — это полное соответствие бумажным квитанциям, то и номера, и количество будет идентичным. Во время формирования квитанций может возникнуть такая ситуация: для одних абонентов квитанции уже сформированы, а для других еще нет. Это нормально. Для тех абонентов, для которых квитанции еще не сформированы, вернется результат с соответствующим состоянием операции (см. далее).

Для получения электронных счетов в веб-сервисе имеется 2 метода:

GetInvoicesByAccountsLastVers - по входящим параметрам он ничем не отличается от ***GetInvoicesByAccountsLastVersWithPays***. Метод ***GetInvoicesByAccountsLastVersWithPays*** передает сумму к оплате по услуге с учетом ранее проведенного платежа.

Оплата

Оплата должна производиться до последнего числа (включительно) отчетного периода. Датой платежа считается дата, когда платеж поступил и был зафиксирован в базе данных АЛСЕКО. В случае, когда в АЛСЕКО пришел платеж, который был осуществлен в банке в прошлом периоде, то этот платеж будет зафиксирован в текущем периоде, а не в прошлом. При поступлении платежей в АЛСЕКО, они обрабатываются не сразу, а через некоторое время (5-6 дней, точное время обработки должно быть указано в договоре). Связано это с обработкой платежей по бумажным квитанциям.

Один абонент может производить оплату любое количество раз, по любой услуге.

Внимание: Список оплачиваемых услуг должен быть такой же, как и в запрошенном электронном счете.

Для проведения оплаты в веб-сервисе имеется два метода – **PayNew**, **PayNewD**.

Входящие параметры:

- Список платежных документов (см. описание xml-документов).
- Код банка (Четырехбуквенная аббревиатура банка).

Метод возвращает номера электронных счетов, поданных в платежных документах, код платежной операции и состояние операции: Success – успешно, AccountNotFound – номер абонента не найден, AccountIsDeleted – номер абонента удален, либо удалены все услуги абонента, AccountIsMerged – абонент был слит с другим абонентом, InvoiceNotFound – электронный счет не найден. Ориентироваться на успешное проведение операции следует по состоянию операции. Если операция прошла успешно, то код операции принимает значение больше нуля, иначе -1.

Если номер электронного счета не найден или не соответствует номеру абонента (электронный счет был сформирован не для поданного абонента), возвращается состояние операции InvoiceNotFound.

В связи с предоставлением потребителям возможности изменения показаний счетчика в квитанциях, необходимо производить расчет суммы оплаты на стороне банков. Для расчета итоговой суммы оплаты используется следующий алгоритм:

В формуле расчета участвуют две услуги:

1. Электроэнергия (**ServiceId**=13)
2. Электроэнергия в ночное время (**ServiceId**=23)

При расчёте начисления по тарифам, дифференцированным в зависимости от объёмов потребления применять следующий алгоритм

Tmin – тариф менее лимита1 день

Tmid – тариф сверх лимита1 день

Tmax – тариф сверх лимита2 день

Tmin₁ - тариф менее лимита1 ночь

Tmid₁ – тариф сверх лимита1 ночь

Tmax₁ – тариф сверх лимита2 ночь

X – последние показания день

X₁ – последние показания ночь

N – дата последних показаний день (вводит потребитель)

N₁ – дата последних показаний ночь

N₁ обязательно равно **N** (т.к. счетчик физически один для двух услуг.)

Y – предыдущие показания день

Y₁ – предыдущие показания ночь

D – дата предыдущих показаний день <prevCountDate>

D₁ – дата предыдущих показаний ночь

K1 – норма 1 потребления кВт*ч в месяц

K2 – норма 2 потребления кВт*ч в **месяц**

L_1 – потери кВт.ч день

L_2 – потери кВт.ч день

P_1 – потребление день

P_2 – потребление ночь

KT – коэффициент трансформации

Q – Количество проживающих, зафиксированное на лицевом счете,

1. Необходимо рассчитать норму потребления $K01$ и $K02$ на дату оплаты по лицевому счету:

$$K01 = K1 / 30.5 * (N-D) * Q$$

$$K02 = K2 / 30.5 * (N-D) * Q$$

где $(N-D)$ количество дней между N и D (N входит в промежуток, D нет)

Если значение $K01$ или $K02$ не целое, тогда необходимо округлить до следующего целого, например:

$$K01 = 274.04 \text{ округляем до } 275.$$

2. Необходимо рассчитать потребление по формуле:

$$P_1 = (X - Y) * KT + L_1$$

3. Если $P \leq K01$, сумма к оплате по услуге Электроэнергия $S1$ равна:

$$S1 = P_1 * T_{min}$$

4. Если $K01 < P \leq K02$, сумма к оплате по услуге Электроэнергия $S1$ равна:

$$S1 = K01 * T_{min} + (P_1 - K01) * T_{mid}$$

5. Если $P > K02$, сумма к оплате по услуге Электроэнергия $S1$ равна:

$$S1 = K01 * T_{min} + (K02 - K01) * T_{mid} + (P_1 - K02) * T_{max}$$

6. Если учёт электроэнергии ведётся по двухтарифному счётчику по одному тарифу, начисление с учётом лимита потребления выставляется за суммарный расход электроэнергии по услугам «Электроэнергия» и «Электроэнергия в ночное время» последовательно сначала по услуге «Электроэнергия» затем по услуге «Электроэнергия в ночное время».

Пример:

$$K01 < P_1 < K02$$

$$(K02 - P_1) < P_2 \leq K02$$

$$S2 = (K02 - P_1) * T_{mid} + (P_2 - (K02 - P_1)) * T_{max}$$

Другие примеры приведены в **Приложении 1** (с использованием реальных цифр)

При расчёте начисления по тарифам, дифференцированным в зависимости от зоны суток применять следующий алгоритм (в этом случае T_{mid} и T_{max} передаются пустыми)

$$S1 = P_1 * T_{min}$$

Откат платежей

Для отката платежей в веб-сервисе имеется два метода:

1. *RollbackPayments*.

Входящие параметры:

- Список ID платежных операций (коды платежей).
- Код банка (Четырехбуквенная аббревиатура банка).

2. *RollbackPaymentsBySysRef*.

Входящие параметры:

- Список ID платежных операций банка (коды платежей, SysRef).
- Код банка (Четырехбуквенная аббревиатура банка).

Методы возвращают список поданных ID платежных операций с результатом операции: *Success* - успешно, *PaymentNotFound* – платеж не найден, *PaymentProcessed* – платеж находится на обработке или уже обработан, откат платежа невозможен, *PaymentInProcessing* - платеж в процессе обработки, откат возможен после завершения обработки, *PaymentWasRolledBack* – откат платежа уже был произведен.

Откат платежей возможно произвести в течении дня, в котором в АЛСЕКО поступила информация о платеже.

Получение информации о платежах

Для получения ID операций успешно обработанных платежей в веб-сервисе имеется метод *GetPaymentsInfoBySysRef*.

Входящие параметры:

- SysRef.
- Код банка (Четырехбуквенная аббревиатура банка).

Получение ID операций успешно обработанных платежей

Для получения ID операций успешно обработанных платежей в веб-сервисе имеется метод *GetPaymentsInfo*.

Входящие параметры:

- Год обработки платежа.
- Месяц обработки платежа.
- День обработки платежа.
- Код банка (Четырехбуквенная аббревиатура банка).

Метод следует вызывать при обработке на стороне банка ведомости распределения платежей, которую АЛСЕКО предоставляет банку после обработки бумажных квитанций. Для параметров год, месяц и день обработки платежа следует указывать год, месяц и день из ведомости распределения платежей.

Получение информации о платежах текущего месяца

Для получения списка платежей по услугам в веб-сервисе имеется метод *GetBillPays*.

Входящие параметры:

- Код квитанции
- Год

- Месяц

Метод возвращает список услуг с суммами платежей.

Получение информации о коде налогового органа по лицевому счету

Для получения списка платежей по услугам в веб-сервисе имеется метод *GetServKNO*.

Входящие параметры:

- Номер лицевого счета
- Год
- Месяц

Метод возвращает список услуг с кодами налоговых органов.

Текущее состояние абонента

Для получения текущего состояния абонента в веб-сервисе имеется метод *GetAccountState*.

Входящие параметры:

- Номер абонента.
- Код банка (Четырехбуквенная аббревиатура банка).

Метод возвращает состояние абонента: *Active* - активный, *NotFound* – номер абонента не найден, *Deleted* – номер абонента удален, либо удалены все услуги абонента, *Merged* – абонент был слит с другим абонентом.

Алгоритм гарантированного завершения операции и исключения дублирования платежей при сбое системы

Во избежание потери или дублирования данных по платежам при обрывах связи, необходимо реализовать следующую схему работы с веб-сервисом:

1. Абонент через терминал/приложение банка оплачивает свой счёт.
2. ПО банка/терминала делает запрос на оплату платежному сервису по лицевому счёту абонента. Здесь возможны 2 варианта развития событий:
 - При своевременном получении успешного ответа от платежного сервиса, ПО банка/терминала сообщает клиенту о том, что операция проведена успешно
 - При отсутствии своевременного ответа от платежного сервиса, ПО банка/терминала сообщает о том, что в настоящее время операция не возможна и отправляет запрос платежному сервису, в фоновом режиме, на откат платежа по указанной транзакции (SysRef неудачной транзакции) путем вызова метода *RollbackPaymentsBySysRef* до тех пор, пока не будет получен ответ об успешном откате. Если клиент повторно попытается инициировать транзакцию, то до тех пор, пока от платежного сервиса не будет получен ответ об успешном откате, нужно запретить ее проведение. В случае же, когда ответ об успешном откате получен – можно спокойно проводить новую транзакцию.

Метод **GetReport108e** используется для получения электронных платежных поручений.

Входные параметры

Название параметра	Тип параметра	Описание
bankCode	Текст(4)	Код банка
dateIn	дата –ДД.ММ.ГГГГ	Дата отчета

Выходные данные

Если по банку за указанный день есть платежи, то запрос вернет следующие данные.

Название поля	Тип поля	Описание
DAT	дата –ДД.ММ.ГГГГ	Дата платежей
KODBN	Текст(8)	БИК банка
NUMRS	Текст(20)	Расчетный счет поставщика услуги
TSH	Текст(7)	Код районного поставщика
BIN	Текст(12)	БИН поставщика услуги
SUMP	Вещественное(11,2)	Сумма платежа
NAME_POL	Текст(40)	Название поставщика
NAZN_PL	Текст(30)	Типа платежа
SERV_ID	Целое число	Код услуги (передается пустым)
KODD	Текст(6)	КБК (Код Бюджетной классификации)
FL	Логическое	Пустое
KBE	Текст(2)	Резидент + Сектор
KNP	Текст(3)	КНП (Код Назначения Платежа)
IIN_ABON	Текст(12)	ИИН налогоплательщика (абонента)
FIO	Текст(40)	Ф.И.О. налогоплательщика (абонента)

Результат работы метода может быть неуспешным; в этом случае метод вернет одну из следующих ошибок в виде текста.

Дата раньше 1 ноября 2019 г. – метод работает с 1 ноября 2019 года

Месяц позже текущего – месяц указанной даты позже текущего открытого периода в БД

Не найден банк – по указанному коду не найден банк в справочнике

День не отмечен – указанная дата не отмечена сотрудниками АЛСЕКО как готовая к получению банком

Нет данных за выбранный день – по указанным параметрам нет данных

Описание xml-документов

Xml-документ запроса на получение электронных счетов по списку номеров абонентов.

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetInvoicesByAccountsNew xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
```

```

    <accounts>
      <int>444</int>
      <int>555</int>
      <int>666</int>
    </accounts>
    <bankCode>ALSC</bankCode>
  </GetInvoicesByAccountsNew>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Xml-документ запроса на получение электронных счетов по списку номеров абонентов (обновленный)

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetInvoicesByAccountsReNew xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <accounts>
        <int>777</int>
        <int>888</int>
        <int>999</int>
      </accounts>
      <bankCode>ALSC</bankCode>
    </GetInvoicesByAccountsReNew>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Xml-документ запроса на получение электронных счетов по списку номеров электронных счетов

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetInvoicesByInvoicesNew xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <inputInvoices>
        <string>234324</string>
        <string>34242344</string>
        <string>string</string>
      </inputInvoices>
      <bankCode>ALSC</bankCode>
    </GetInvoicesByInvoicesNew>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Описание основных элементов xml-документа запроса на получение электронных счетов

Название элемента	Описание
accounts/ inputInvoices	Список номеров абонентов/список номеров электронных счетов
bankCode	Код банка (Четырехбуквенная аббревиатура банка)

Xml-документ запроса на получение электронных счетов по списку номеров абонентов и указанному периоду

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetInvoicesByAccountsAndPeriod xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <accounts>
        <int>246456</int>
        <int>274546</int>
        <int>444444</int>
      </accounts>
      <bankCode>ALSC</bankCode>
      <year>2012</year>
      <month>04</month>
    </GetInvoicesByAccountsAndPeriod>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Описание основных элементов xml-документа запроса на получение электронных счетов

Название элемента	Описание
accounts	Список номеров абонентов/список номеров электронных счетов
bankCode	Код банка (четырёхбуквенная аббревиатура банка)
year	Год, за который запрашиваются квитанции
month	Месяц, за который запрашиваются квитанции

Xml-документ ответа на запрос на получение электронных счетов по списку номеров абонентов.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetInvoicesByAccountsResponse
xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetInvoicesByAccountsResult>
        <ResultAccountInvoicesOfInt32>
          <InputValue>22233333</InputValue>
          <State>Success</State>
          <AccountInvoices>
            <AccountId>666666</AccountId>
            <AccountAddress>г. Алматы, ул.... дом... кв... </AccountAddress>
            <Invoices>
              <Invoice>
                <InvoiceId>33333</InvoiceId>
                <FormedDate>2007-11-10T11:49:00</FormedDate>
                <ExpireDate>2007-11-30T00:00:00</ExpireDate>
                <InvoiceParameters>
                  <InvoiceParameter>
                    <ServiceId>13</ServiceId>
```

```

<ServiceName>Электроэнергия</ServiceName>
<IsCounterService>true</IsCounterService>
<Measure>тг/кВт.ч</Measure>
<Tariff>
  <MinTariffValue>Тариф менее лимита</minTariffValue>
  <MinTariffThreshold>Норма потребления </minTariffThreshold>
  <MaxTariffValue>Тариф сверх лимита </maxTariffValue>
</Tariff>
<AvgPaySum>896.00</AvgPaySum>
<AvgCount>140.000000</AvgCount>
<LastCount>0.000000</LastCount>
<PrevCount>4870.000000</PrevCount>
<PrevCountDate>Дата снятия предыдущих показаний</PrevCountDate>
<FixCount>0.000000</FixCount>
<FixSum>0.00</FixSum>
<DebtInfo>долг 339.78</DebtInfo>
</InvoiceParameter>
<InvoiceParameter>
  <ServiceId>37</ServiceId>
  <ServiceName>Газ со счетчиком</ServiceName>
  <IsCounterService>false</IsCounterService>
  <Measure>тг/м3</Measure>
  <Tariff>
    <MinTariffValue>Тариф менее лимита</minTariffValue>
    <MinTariffThreshold>Норма потребления </minTariffThreshold>
    <MaxTariffValue>Тариф сверх лимита </maxTariffValue>
  </Tariff>
  <ExpireDateInfo>Тглеу мерзімі 30.11.2007 ж. дейін.Срок оплаты до
30.11.2007г.</ExpireDateInfo>
  <AvgPaySum>0.00</AvgPaySum>
  <AvgCount>0.000000</AvgCount>
  <LastCount>610.000000</LastCount>
  <PrevCount>595.000000</PrevCount>
  <PrevCountDate>Дата снятия предыдущих показаний</PrevCountDate>
  <FixCount>15.000000</FixCount>
  <FixSum>0.00</FixSum>
  <DebtInfo>арт. төлен переп. 415.90</DebtInfo>
</InvoiceParameter>
</InvoiceParameters>
</Invoice>
</Invoices>
<CalculationParameters>
  <CalculationParameter>
    <ParameterId>1</ParameterId>
    <ParameterName>Количество проживающих</ParameterName>
    <ParameterValue>1.000000</ParameterValue>
  </CalculationParameter>
  <CalculationParameter>
    <ParameterId>2</ParameterId>
    <ParameterName>Отапливаемая площадь</ParameterName>
    <ParameterValue>44.000000</ParameterValue>
  </CalculationParameter>

```

```

        </CalculationParameters>
    </AccountInvoices>
</ResultAccountInvoicesOfInt32>
<ResultAccountInvoicesOfInt32>
    <InputValue>66666666</InputValue>
    <State>AccountNotFound</State>
</ResultAccountInvoicesOfInt32>
</GetInvoicesByAccountsResult>
</GetInvoicesByAccountsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Описание основных элементов xml-документа ответа на запрос на получение электронных счетов

Название элемента	Описание
InputValue	номер абонента/номер электронного счета. В зависимости от метода
State	Состояние операции. Success – выполнена успешно, AccountNotFound – номер абонента не найден, AccountIsDeleted – номер абонента удален, либо удалены все услуги абонента, AccountIsMerged – абонент был слит с другим абонентом, InvoiceNotFound номер электронного счета не найден, InvoicesNotFormed – электронные счета не сформированы
AccountId	Номер абонента
AccountAddress	Ф.И.О. и адрес абонента
InvoiceId	Номер электронного счета
FormedDate	Дата формирования электронного счета
ExpireDate	Дата, до которой необходимо оплатить электронный счет
ServiceId	Код услуги
ServiceName	Название услуги
IsCounterService	Счетчиковая услуга или нет
Measure	Ед. изм.
Tariff	Структура для передачи информации по тарифам
MinTariffValue	Тариф менее лимита
MinTariffThreshold	Норма потребления
MaxTariffValue	Тариф сверх лимита
PrevCountDate	Дата снятия предыдущих показаний
AvgPaySum	Средняя сумма оплаты за последние 3 месяца
AvgCount	Средние показания за последние 3 месяца
LastCount	Последние показания
PrevCount	Предыдущие показания
FixCount	Показания к оплате
FixSum	Сумма к оплате
DebtInfo	Информация о долге/переплате < 0(переплата), > 0(долг)
ExpireDateInfo	Информация о дате, до которой необходимо произвести оплату по данной услуге
ParameterId	Код расчетного параметра
ParameterName	Название расчетного параметра
ParameterValue	Значение расчетного параметра

Xml-документ ответа на запрос на получение электронных счетов по списку номеров абонентов (обновлённая структура для методов GetInvoicesByAccountsReNew, GetInvoicesByAccountsAndPeriod)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetInvoicesByAccountsReNewResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetInvoicesByAccountsReNewResult>
        <ResultAccountInvoicesReNewOfInt32>
          <InputValue>99999</InputValue>
          <State>Success</State>
          <AccountInvoices>
            <AccountId>88888</AccountId>
            <AccountName>Плательщик</AccountName>
            <AccountAddress>Алматы қал.г.Алматы</AccountAddress>
            <Invoices>
              <InvoiceReNew>
                <InvoiceId>5556666</InvoiceId>
                <FormedYear>2012</FormedYear>
                <FormedMonth>4</FormedMonth>
                <FormedDate>2012-04-09T11:12:00</FormedDate>
                <ExpireDate>2012-04-30T00:00:00</ExpireDate>
                <InvoiceParameters>
                  <InvoiceParametersReNew>
                    <ServiceId>13</ServiceId>
                    <ServiceName>Электр қуаты | Электроэнергия</ServiceName>
                    <IsCounterService>true</IsCounterService>
                    <Measure />
                    <CheckCount>
                      <LastCount>
                        <LastCountAbonent xsi:nil="true" />
                        <LastCountAlseco xsi:nil="true" />
                        <LastCountDateAbonent>2012-04-11T10:36:00</LastCountDateAbonent>
                        <LastCountDateAlseco>2012-04-30T00:00:00</LastCountDateAlseco>
                      </LastCount>
                      <PrevCount>
                        <PrevCountAbonent xsi:nil="true" />
                        <PrevCountAlseco xsi:nil="true" />
                        <PrevCountDateAbonent xsi:nil="true" />
                        <PrevCountDateAlseco xsi:nil="true" />
                      </PrevCount>
                      <QuantityCount>
                        <QuantityCount>90.000000</QuantityCount>
                        <MinQuantityCount>90.000000</MinQuantityCount>
                        <MaxQuantityCount xsi:nil="true" />
                        <LossesCount xsi:nil="true" />
                        <MiddleQuantityCount xsi:nil="true" />
                      </QuantityCount>
                      <CheckCount>
                        <Tariff>
                          <MinTariffValue>12.02</MinTariffValue>
                          <MaxTariffValue>19.80</MaxTariffValue>
                          <MinTariffThreshold>345.00</MinTariffThreshold>
                          <MiddleTariffValue>15.84</MiddleTariffValue>
                          <MiddleTariffThreshold>190.00</MiddleTariffThreshold>
                        </Tariff>
                        <Calc>
                          <Calc xsi:nil="true" />
                          <MinCalc>1081.80</MinCalc>
                          <MaxCalc xsi:nil="true" />
                          <MiddleCalc xsi:nil="true" />
                        </Calc>
                        <AvgPaySum>1117.20</AvgPaySum>
                        <AvgCount>98.000000</AvgCount>
                        <LastCount>13351.000000</LastCount>
                        <PrevCount>13261.000000</PrevCount>
                        <FixCount>90.000000</FixCount>
                        <FixSum>1161.60</FixSum>
                        <DebtInfo>қарыз/долг 79.80</DebtInfo>
                        <DebtSum>-79.80</DebtSum>
                        <DebtSumAbonent xsi:nil="true" />
                        <PeniSum xsi:nil="true" />
                        <ReCalc>
                          <ReCalcKvtCount xsi:nil="true" />
                          <ReCalcSum xsi:nil="true" />
                        </ReCalc>
                      </CheckCount>
                    </InvoiceParametersReNew>
                  </InvoiceParameters>
                </InvoiceReNew>
            </Invoices>
          </AccountInvoices>
        </ResultAccountInvoicesReNewOfInt32>
      </GetInvoicesByAccountsReNewResult>
    </GetInvoicesByAccountsReNewResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

</ReCalc>
<PrevCountDate xsi:nil="true" />
</InvoiceParametersReNew>
<InvoiceParametersReNew>
  <ServiceId>37</ServiceId>
  <ServiceName>Газ санауышпен | Газ со счетчиком</ServiceName>
  <IsCounterService>true</IsCounterService>
  <Measure>тг/м3</Measure>
  <CheckCount>
    <LastCount>
      <LastCountAbonent xsi:nil="true" />
      <LastCountAlseco xsi:nil="true" />
      <LastCountDateAbonent>2012-04-11T10:36:00</LastCountDateAbonent>
      <LastCountDateAlseco xsi:nil="true" />
    </LastCount>
    <PrevCount>
      <PrevCountAbonent xsi:nil="true" />
      <PrevCountAlseco xsi:nil="true" />
      <PrevCountDateAbonent xsi:nil="true" />
      <PrevCountDateAlseco xsi:nil="true" />
    </PrevCount>
    <QuantityCount>
      <QuantityCount>500.000000</QuantityCount>
      <MinQuantityCount xsi:nil="true" />
      <MaxQuantityCount xsi:nil="true" />
      <LossesCount xsi:nil="true" />
      <MiddleQuantityCount xsi:nil="true" />
    </QuantityCount>
  </CheckCount>
  <Tariff>
    <MinTariffValue>21.76</MinTariffValue>
    <MaxTariffValue>0.00</MaxTariffValue>
    <MinTariffThreshold>0.00</MinTariffThreshold>
    <MiddleTariffValue>0.00</MiddleTariffValue>
    <MiddleTariffThreshold>0.00</MiddleTariffThreshold>
  </Tariff>
  <Calc>
    <Calc>10880.00</Calc>
    <MinCalc xsi:nil="true" />
    <MaxCalc xsi:nil="true" />
    <MiddleCalc xsi:nil="true" />
  </Calc>
  <AvgPaySum>10858.24</AvgPaySum>
  <AvgCount>499.000000</AvgCount>
  <LastCount>45600.000000</LastCount>
  <PrevCount>45100.000000</PrevCount>
  <FixCount>500.000000</FixCount>
  <FixSum>10880.00</FixSum>
  <DebtInfo />
  <DebtSum xsi:nil="true" />
  <DebtSumAbonent xsi:nil="true" />
  <PeniSum xsi:nil="true" />
  <ReCalc>
    <ReCalcKvtCount xsi:nil="true" />
    <ReCalcSum xsi:nil="true" />
  </ReCalc>
  <PrevCountDate xsi:nil="true" />
</InvoiceParametersReNew>
</InvoiceParameters>
</InvoiceReNew>
</Invoices>
<CalculationParameters>
  <CalculationParameter>
    <ParameterId>1</ParameterId>
    <ParameterName>Количество проживающих</ParameterName>
    <ParameterValue>3.000</ParameterValue>
  </CalculationParameter>
  <CalculationParameter>
    <ParameterId>2</ParameterId>
    <ParameterName>Отапливаемая площадь</ParameterName>
    <ParameterValue>72.400</ParameterValue>
  </CalculationParameter>
</CalculationParameters>
</AccountInvoices>
</ResultAccountInvoicesReNewOfInt32>
</GetInvoicesByAccountsReNewResult>
</GetInvoicesByAccountsReNewResponse>
</soap:Body>

```

</soap:Envelope>

Описание основных элементов xml-документа ответа на запрос на получение электронных счетов (обновлённая версия методов)

Название элемента	Описание
InputValue	номер абонента/номер электронного счета. В зависимости от метода
State	Состояние операции. Success – выполнена успешно, AccountNotFound – номер абонента не найден, AccountIsDeleted – номер абонента удален, либо удалены все услуги абонента, AccountIsMerged – абонент был слит с другим абонентом, InvoiceNotFound номер электронного счета не найден, InvoicesNotFormed – электронные счета не сформированы
AccountId	Номер абонента
AccountName	ФИО абонента
AccountAddress	Адрес абонента
InvoiceId	Номер электронного счета
FormedDate	Дата формирования электронного счета
ExpireDate	Дата, до которой необходимо оплатить электронный счет
ServiceId	Код услуги
ServiceName	Название услуги
IsCounterService	Счетчиковая услуга или нет
Measure	Ед. изм.
CheckCount	Показания счётчиков
LastCount	Последние показания
LastCountAbonent	Последние показания (строка абонента, только для ЭЭ)
LastCountAlseco	Последние показания (рассчитанные АЛСЕКО)
LastCountDateAbonent	Дата последних показаний (строка абонента, только для ЭЭ)
LastCountDateAlseco	Дата последних показаний
PrevCount	Предыдущие показания
PrevCountAbonent	Предыдущие показания (строка абонента, только для ЭЭ)
PrevCountAlseco	Предыдущие показания (рассчитанные АЛСЕКО)
PrevCountDateAbonent	Дата предыдущих показаний (строка абонента, только для ЭЭ)
PrevCountDateAlseco	Дата предыдущих показаний
QuantityCount	Общее потреблённое кол-во
MinQuantityCount	Кол-во по мин. тарифу (только ЭЭ)
MaxQuantityCount	Кол-во по макс. тарифу (только ЭЭ)
LossesCount	Кол-во потерь (только ЭЭ)
MiddleQuantityCount	Кол-во по среднему тарифу (только ЭЭ)
Tariff	Структура для передачи информации по тарифам
MinTariffValue	Тариф менее лимита
MinTariffThreshold	Норма потребления
MiddleTariffValue	Средний тариф (только ЭЭ)
MiddleTariffThreshold	Норма потребления для среднего тарифа (только ЭЭ)
MaxTariffValue	Тариф сверх лимита
Calc	Общее начисление по тарифу
MinCalc	Начисление по мин. тарифу (только ЭЭ)
MaxCalc	Начисление по макс. тарифу (только ЭЭ)
MiddleCalc	Начисление по среднему тарифу (только ЭЭ)
AvgPaySum	Средняя сумма оплаты за последние 3 месяца

AvgCount	Средние показания за последние 3 месяца
FixSum	Сумма к оплате
DebtInfo	Информация о долге/переплате
DebtSum	Сумма по графе «долг/переплата» где: debtSum > 0 – переплата, debtSum < 0 – долг
DebtSumAbonent	Сумма по графе «долг/переплата» где: debtSum > 0 – переплата, debtSum < 0 – долг (только ЭЭ)
PeniSum	Сумма по графе «пеня»
ReCalcKvtCount	Кол-во кВт.ч для перерасчета (только ЭЭ)
ReCalcSum	Сумма по графе «перерасчёт»
ExpireDateInfo	Информация о дате, до которой необходимо произвести оплату по данной услуге
FormedYear	Год, за который выставлен счёт
FormedMonth	Месяц, за который выставлен счёт
ParameterId	Код расчётного параметра
ParameterName	Название расчётного параметра
ParameterValue	Значение расчётного параметра

Для метода с получением информационных строк добавлена коллекция

<InfoStrigList>

<string> </string>

<string> </string>

<string> </string>

</InfoStrigList>

Xml-документ запроса на проведение оплаты (Платежный документ)

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <Pay xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <paymentDocuments>
        <PaymentDocument>
          <AccountId>444333</AccountId>
          <InvoiceId>777777</InvoiceId>
          <PaymentDate>2007-12-04T18:58:03.5381358+06:00</PaymentDate>
          <SysRef xsi:type="xsd:string">1</SysRef>
          <PaymentParameters>
            <PaymentParameter>
              <ServiceId>36</ServiceId>
              <PayCounts>20</PayCounts>
              <LastCounts>120</LastCounts>
              <LastCountDate>15.06.2010</LastCountDate>
              <PaySum>100</PaySum>
            </PaymentParameter>
            <PaymentParameter>

```

```

    <ServiceId>37</ServiceId>
    <PayCounts>20</PayCounts>
    <LastCounts>120</LastCounts>
    <LastCountDate>15.06.2010</LastCountDate>
    <PaySum>100</PaySum>
  </PaymentParameter>
</PaymentParameters>
</PaymentDocument>
</paymentDocuments>
<bankCode>ALSC</bankCode>
</Pay>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Описание основных элементов xml-документа запроса на проведение оплаты

Название элемента	Описание
AccountId	Номер абонента
InvoiceId	Номер электронного счета
PaymentDate	Дата произведения оплаты в банке
SysRef	Уникальный идентификатор операции банка (код операции по банковским структурам)
ServiceId	Код услуги
PayCounts	Показания к оплате (разница между последними и предыдущими показаниями). Если не используется банком, то передавать значение 0.
LastCounts	Последние показания
LastCountDate	Дата снятия последних показаний счетчика
PaySum	Сумма оплаты
bankCode	Код банка (Четырехбуквенная аббревиатура банка)

Xml-документ ответа на запрос на проведение оплаты

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <PayResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <PayResult>
        <ResultPaymentInvoice>
          <State>Success</State>
          <InvoiceId>080410136346</InvoiceId>
          <PaymentId>26</PaymentId>
        </ResultPaymentInvoice>
      </PayResult>
    </PayResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Описание основных элементов xml-документа ответа на запрос на проведение оплаты

Название элемента	Описание
State	Состояние операции. Success – выполнена успешно, InvoiceNotFound номер электронного счета не найден, AccountNotFound – номер абонента не найден, AccountIsDeleted – номер абонента удален, либо удалены все услуги абонента, AccountIsMerged – абонент был слит с другим абонентом, SysRefExists – референс банка уже внесен в БД.
InvoiceId	Номер электронного счета
PaymentId	Код платежной операции

Xml-документ ответа на запрос на проведение оплаты методом PayNewD

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <PayResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <PayResult>
        <ResultPaymentInvoice>
          <State>Success</State>
          <InvoiceId>777777</InvoiceId>
          <PaymentId>26</PaymentId>
          <PayResDate>2016-01-15T10:59:00</PayResDate>
        </ResultPaymentInvoice>
      </PayResult>
    </PayResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Описание основных элементов xml-документа ответа на запрос на проведение оплаты методом PayNewD

Название элемента	Описание
State	Состояние операции. Success – выполнена успешно, InvoiceNotFound номер электронного счета не найден, AccountNotFound – номер абонента не найден, AccountIsDeleted – номер абонента удален, либо удалены все услуги абонента, AccountIsMerged – абонент был слит с другим абонентом.
InvoiceId	Номер электронного счета
PaymentId	Код платежной операции
PayResDate	Дата и время принятия платежа

Xml-документ запроса на откат платежей. RollbackPayments

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

```

<soap:Body>
  <RollbackPayments xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
    <paymentIds>
      <int>4</int>
    </paymentIds>
    <bankCode>ALSC</bankCode>
  </RollbackPayments>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Xml-документ запроса на откат платежей. RollbackPaymentsBySysRef

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <RollbackPaymentsBySysRef xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <sysRefs>
        <string>4</string>
      </sysRefs>
      <bankCode>ALSC</bankCode>
    </RollbackPaymentsBySysRef>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Описание основных элементов xml-документа запроса на откат платежей.

Название элемента	Описание
paymentIds/sysRefs	Список ID платежных операций, в зависимости от метода.
bankCode	Код банка (Четырехбуквенная аббревиатура банка)

Xml-документ ответа на запрос на откат платежей. RollbackPayments

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <RollbackPaymentsResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <RollbackPaymentsResult>
        <ResultRollbackPaymentOfInt32>
          <PaymentId>4</PaymentId>
          <Result>PaymentNotFound</Result>
        </ResultRollbackPaymentOfInt32>
      </RollbackPaymentsResult>
    </RollbackPaymentsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Xml-документ ответа на запрос на откат платежей. RollbackPaymentsBySysRef

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <RollbackPaymentsBySysRefResponse
xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <RollbackPaymentsBySysRefResult>
        <ResultRollbackPaymentOfString>
          <PaymentId>4</PaymentId>
          <Result>PaymentNotFound</Result>
        </ResultRollbackPaymentOfString>
      </RollbackPaymentsBySysRefResult>
    </RollbackPaymentsBySysRefResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Описание основных элементов xml-документа ответа на запрос на откат платежей

Название элемента	Описание
PaymentId	Код поданной платежной операции.
Result	Результат операции: <i>Success</i> - успешно, <i>PaymentNotFound</i> – платеж не найден, <i>PaymentProcessed</i> – платеж находится на обработке или уже обработан, откат платежа невозможен, <i>PaymentWasRolledBack</i> – откат платежа уже был произведен.

Xml-документ запроса на получение информации о платежах.

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetPaymentsInfoBySysRef xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <sysRef>string</sysRef>
      <bankCode>string</bankCode>
    </GetPaymentsInfoBySysRef>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Описание основных элементов xml-документа запроса на получение ID операций успешно обработанных платежей

Название элемента	Описание
SysRef	Уникальный идентификатор операции банка (код операции по банковским структурам).
bankCode	Код банка (Четырёхбуквенная аббревиатура банка).

Xml-документ ответа на запрос о получении информации о платежах

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetPaymentsInfoBySysRefResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetPaymentsInfoBySysRefResult>
        <PaymentStatus>NotFound or InProcess or Complete</PaymentStatus>
      </GetPaymentsInfoBySysRefResult>
    </GetPaymentsInfoBySysRefResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

    <PaymentId>int</PaymentId>
    <SysRef>string</SysRef>
    <InvoiceId>string</InvoiceId>
    <AccountId>int</AccountId>
    <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
    <PaymentSum>decimal</PaymentSum>
  </GetPaymentsInfoBySysRefResult>
</GetPaymentsInfoBySysRefResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Описание основных элементов xml-документа ответа на запрос на получение ID операций успешно обработанных платежей

Название элемента	Описание
PaymentStatus	Статус запрашиваемого платежа: <i>NotFound</i> – платеж с запрашиваемым SysRef не найден в платежной системе, <i>InProcess</i> – платеж находится в обработке, <i>Complete</i> – платеж обработан.
PaymentId	Код платёжной операции.
SysRef	Уникальный идентификатор операции банка (код операции по банковским структурам)
InvoiceId	Электронный счет, по которому прошёл платёж
AccountId	Лицевой счёт, по которому прошёл платёж
PaymentDate	Дата поступления платежа в систему
PaymentSum	Сумма платежа

Xml-документ запроса на получение ID операций успешно обработанных платежей

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetPaymentsInfo xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <year>2008</year>
      <month>11</month>
      <day xsi:nil="true" />
      <bankCode>ALSC</bankCode>
    </GetPaymentsInfo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Описание основных элементов xml-документа запроса на получение ID операций успешно обработанных платежей

Название элемента	Описание
year	Год обработки платежа в АЛСЕКО.
month	Месяц обработки платежа в АЛСЕКО.
day	День обработки платежа в АЛСЕКО.
bankCode	Код банка (Четырехбуквенная аббревиатура банка).

Xml-документ ответа на запрос на получение ID операций успешно обработанных платежей

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetPaymentsInfoResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetPaymentsInfoResult>
        <PaymentInfo>
          <PaymentId>1</PaymentId>
          <SysRef>54654545</SysRef>
        </PaymentInfo>
      </GetPaymentsInfoResult>
    </GetPaymentsInfoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Описание основных элементов xml-документа ответа на запрос на получение ID операций успешно обработанных платежей

Название элемента	Описание
PaymentId	Код платежной операции.
SysRef	Уникальный идентификатор операции банка (код операции по банковским структурам)

Xml-документ запроса на получение состояния абонента

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetAccountState xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <accountId>325434534</accountId>
      <bankCode>ALSC</bankCode>
    </GetAccountState>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Xml-документ ответа на запрос на получение состояния абонента

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetAccountStateResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetAccountStateResult>NotFound</GetAccountStateResult>
    </GetAccountStateResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Описание запроса на получение платежей

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:als="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <als:GetBillPays>
      <als:BillId>11111</als:BillId>
      <als:year>2016</als:year>
      <als:month>9</als:month>
    </als:GetBillPays>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Название элемента	Тип данных	Описание
BillId	Int	Код квитанции
year	Int	Год
month	Int	Месяц

Описание основных элементов xml-документа ответа на запрос получения платежей по квитанции

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetBillPaysResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetBillPaysResult>
        <state>Success</state>
        <list>
          <BillPay>
            <ServId>11</ServId>
            <SumPay>340.00</SumPay>
          </BillPay>
        </list>
      </GetBillPaysResult>
    </GetBillPaysResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Название элемента	Тип данных	Описание
state	Enum	Success – если операция завершена без ошибок иначе Error
list	BillPay	Содержит список платежей с разбивкой по услугам ServId-int, SumPay - decimal
ErrorString	String	Если статус Error текст ошибки

Описание запроса на получение кодов налоговых органов

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:als="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
```

```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <als:GetServKNO>
    <als:AccountId>88888</als:AccountId>
    <als:year>2016</als:year>
    <als:month>09</als:month>
  </als:GetServKNO>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Название элемента	Тип данных	Описание
AccountId	Int	Номер лицевого счета
year	Int	Год
month	Int	Месяц

Описание основных элементов xml-документа ответа на запрос получения кодов налоговых органов

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetServKNOResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetServKNOResult>
        <state>Success</state>
        <list>
          <ServKNO>
            <ServId>133</ServId>
            <KNO>6003</KNO>
          </ServKNO>
          <ServKNO>
            <ServId>233</ServId>
            <KNO>6003</KNO>
          </ServKNO>
        </list>
      </GetServKNOResult>
    </GetServKNOResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Название элемента	Тип данных	Описание
state	Enum	Success – если операция завершена без ошибок иначе Error
list	ServKNO	Содержит список налоговых органов с разбивкой по услугам ServId- int, KNO - int
ErrorString	String	Если статус Error текст ошибки

Xml-документ запроса на получение информации о платежах

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>

```

```

<GetPaymentsInfoBySysRef xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
  <sysRef>string</sysRef>
  <bankCode>string</bankCode>
</GetPaymentsInfoBySysRef>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Электронные платёжные поручения по перечислению денег поставщикам услуг для банков

Метод **GetReport108e** используется для получения электронных платежных поручений.

Входные параметры

Название параметра	Тип параметра	Описание
bankCode	Текст(4)	Код банка
dateIn	дата –ДД.ММ.ГГГГ	Дата отчета

Выходные данные

Если по банку за указанный день есть платежи, то запрос вернет следующие данные.

Название поля	Тип поля	Описание
DAT	дата –ДД.ММ.ГГГГ	Дата платежа
KODBN	Текст(8)	БИК банка
NUMRS	Текст(20)	Расчетный счет поставщика услуги
TSH	Текст(7)	Код районного поставщика
BIN	Текст(12)	БИН поставщика услуги
SUMP	Вещественное(11,2)	Сумма платежа
NAME_POL	Текст(40)	Название поставщика
NAZN_PL	Текст(30)	Тип платежа
SERV_ID	Целое число	Код услуги (передается пустым)
KODD	Текст(6)	КБК (Код бюджетной классификации)
FL	Логическое	Пустое
KBE	Текст(2)	Резидент + Сектор
KNP	Текст(3)	КНП (Код назначения платежа)
IIN_ABON	Текст(12)	ИИН налогоплательщика (абонента)
FIO	Текст(40)	ФИО налогоплательщика (абонента)

Результат работы метода может быть неуспешным; в этом случае метод вернет одну из следующих ошибок в виде текста.

Дата раньше 1 ноября 2019 г. – метод работает с 1 ноября 2019 года

Месяц позже текущего – месяц указанной даты позже текущего открытого периода в БД

Не найден банк – по указанному коду не найден банк в справочнике

День не отмечен – указанная дата не отмечена сотрудниками АЛСЕКО как готовая к получению банком

Нет данных за выбранный день – по указанным параметрам нет данных

Пример запроса

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:als="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <als:GetReport108e>

```

```

<!--Optional:-->

<als:bankCode>ALSC</als:bankCode><als:dateIn>2019-11-
01T00:00:00.000+06:00</als:dateIn>
</als:GetReport108e>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Пример ответа

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetReport108eResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetReport108eResult>
        <result>sucsess</result>
        <list>
          <Form108eItems>
            <DAT>01.11.2019</DAT>
            <KODBN>BBBB</KODBN>
            <NUMRS>AAAAA</NUMRS>
            <TSH/>
            <BIN>44444</BIN>
            <SUMP>12242.57</SUMP>
            <NAME_POL>TOO "Алма Домофон"</NAME_POL>
            <NAZN_PL>3А ДОМОФОН</NAZN_PL>
            <KODD/>
            <FL>>false</FL>
            <KBE>17</KBE>
            <KNP>856</KNP>
            <IIN_ABON/>
            <FIO/>
            <SERV_ID>128</SERV_ID>
          </Form108eItems>
        </list>
        <ErrorMessage/>
        <StackTrace/>
      </GetReport108eResult>
    </GetReport108eResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Платежи абонентов по услуге «Накопление на капитальный ремонт»

Метод **GetPaymentsNKR** используется для получения списка платежей по услуге «Накопление на капитальный ремонт», перечисленных на расчетные счета банка.

Входные параметры

Название параметра	Тип параметра	Описание
bankCode	Текст(4)	Код банка
dateIn	дата – ДД.ММ.ГГГГ	Дата отчета

Выходные данные

Если по банку за указанный день есть платежи, то запрос вернет следующие данные.

Название поля	Тип поля	Описание
TownName	Текст(120)	Населенный пункт
StreetName	Текст(60)	Улица
HouseId	Текст(20)	Дом
FlatNumber	Текст(8)	Квартира
CalcAccount	Текст(20)	Расчетный счет
SumPay	Вещественное(18,2)	Сумма платежа
SumTrans	Вещественное(18,2)	Сумма к перечислению
TypePay	Логическое	Тип платежа (0 – платеж, 1 – переброс)

Результат работы метода может быть неуспешным; в этом случае метод вернет одну из следующих ошибок в виде текста.

Месяц позже текущего – месяц указанной даты позже текущего открытого периода в БД

Дата позже текущего дня – указанная дата позже или равна текущему дню

Не найден банк – по указанному коду не найден банк в справочнике

Нет данных за выбранный день – по указанным параметрам нет данных

Пример запроса:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:als="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <als:GetPaymentsNKR>
      <als:bankCode>BKCD</als:bankCode><als:dateIn>2020-03-
18T00:00:00.000+06:00</als:dateIn>
    </als:GetPaymentsNKR>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Пример ответа:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetPaymentsNKRResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <GetPaymentsNKRResult>
        <result>success</result>
        <ErrorMessage/>
        <StackTrace/>
        <resultList>
          <Item>
            <RowN>1</RowN>
            <Name>TownName</Name>
            <Val xsi:type="xsd:string">г.Алматы</Val>
          </Item>
          <Item>
            <RowN>1</RowN>
            <Name>StreetName</Name>
            <Val xsi:type="xsd:string">string</Val>
          </Item>
        </resultList>
      </GetPaymentsNKRResult>
    </GetPaymentsNKRResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

</Item>
<Item>
  <RowN>1</RowN>
  <Name>HouseId</Name>
  <Val xsi:type="xsd:string">string</Val>
</Item>
<Item>
  <RowN>1</RowN>
  <Name>FlatNumber</Name>
  <Val xsi:type="xsd:string">string</Val>
</Item>
<Item>
  <RowN>1</RowN>
  <Name>CalcAccount</Name>
  <Val xsi:type="xsd:string"> string </Val>
</Item>
<Item>
  <RowN>1</RowN>
  <Name>SumPay</Name>
  <Val xsi:type="xsd:decimal">1638.00</Val>
</Item>
<Item>
  <RowN>1</RowN>
  <Name>SumTrans</Name>
  <Val xsi:type="xsd:decimal">1625.71</Val>
</Item>
<Item>
  <RowN>1</RowN>
  <Name>TypePay</Name>
  <Val xsi:type="xsd:int">0</Val>
</Item>
</resultList>
</GetPaymentsNKRRResult>
</GetPaymentsNKRRResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Количество и сумма платежей за день от банка

Название метода: DayPaysSum.

Банки в период с 00:00 до 10:00 могут отправлять данные за предыдущий день. Для выполнения сверки будут использоваться последние переданные банком данные.

Результат работы метода может быть неуспешным. В случае ошибки метод вернет одну из следующих ошибок в виде текста:

Дата сверки не соответствует предыдущему дню – данные можно отправлять только за предыдущий день.

Данные для сверки необходимо отправлять в период с 00:00 до 10:00 по времени г. Астаны – допустимое время отправки с 00:00 до 10:00.

Отделение банка (указать отделение) не соответствует используемой аббревиатуре (указать аббревиатуру) – несоответствие кода отделения банка и кода банка.

Входные параметры

Название параметра	Тип параметра	Описание
bankCode	Текст(4)	Код банка
branchId	Числовой	Код отделения банка
PaysDate	Дата	Дата сверки платежей
PaysCount	Числовой	Кол-во принятых платежей за день
PaysSum	Вещественное(19,2)	Сумма принятых платежей за день

Пример запроса:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:als="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <als:DayPaysSum>
      <als:bankCode>ALSC</als:bankCode><als:branchId>4005</als:branchId>
      <als:PaysDate>2023-03-19T00:00:00.000+06:00</als:PaysDate>
      <als:PaysCount>100</als:PaysCount>
      <als:PaysSum>1000000</als:PaysSum>
    </als:DayPaysSum>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Пример успешного ответа:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DayPaysSumResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <DayPaysSumResult>
        <result>success</result>
        <ErrorMessage/>
        <StackTrace/>
      </DayPaysSumResult>
    </DayPaysSumResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Пример ответа с ошибкой:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DayPaysSumResponse xmlns="http://www.alseco.kz/AlsecoPaymentsService/">
      <DayPaysSumResult>
        <result>error</result>
        <ErrorMessage>Отделение банка 4004 не соответствует используемой аббревиатуре
ALSC</ErrorMessage>
      </DayPaysSumResult>
    </DayPaysSumResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<StackTrace/>
</DayPaysSumResult>
</DayPaysSumResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Внимание: требования и описание могут измениться!